

E8: Données techniques

| Spécialités | |
|---|--|
| Produits | 1 ristretto 2 ristretti 1 espresso 2 espressi 1 Espresso doppio 1 café 2 cafés 1 café spécial 1 cappuccino 1 latte macchiato 1 Flat White 1 espresso macchiato 1 portion de lait eau chaude eau chaude pour thé vert |
| Fonction eau chaude | 3 niveaux |
| Seconde sorte de café moulu | Oui |
| Nombre de produits | 15 |
| Technologies | |
| Pulse Extraction Process (P.E.P. [®]) | Oui |
| Compatible avec J.O.E. [®] | Oui |
| Chambre de percolation variable | 5 - 16 g |
| Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S. [®]) | Oui |
| I.W.S. [®] avec cartouche filtrante | CLARIS Smart |
| Type de broyeur | Broyeur Aroma ^{G3} |
| Nombre de broyeurs | 1 |
| Détection de poudre pour un second café moulu | Oui |
| Système de chauffage du bloc thermique | 1 |
| Pompe à haut rendement | 15 bar |
| Wireless ready | Oui |
| Technologie mousse fine de JURA | Oui |
| Le système de lait | HP3 |
| Connector System [®] | Oui |
| Contrôle du bac d'égouttage | Oui |
| Réglages et possibilités de programmation | |
| Quantité d'eau pour le café programmable | Oui |
| Quantité d'eau pour le café réglable pour chaque préparation | Oui |
| Intensité de café programmable selon différents niveaux | 8 |
| Intensité de café réglable pour chaque préparation | Oui |
| Température de l'eau chaude programmable selon différents niveaux | 3 |

| | |
|--|--------------------|
| Température de percolation programmable selon différents niveaux | 2 |
| Commande | |
| Visuel | Couleur TFT |
| Durabilité | |
| Heure d'extinction programmable | Oui |
| Interrupteur d'alimentation | Zero-Energy Switch |
| Entretien par simple pression de touche | |
| Cartouche filtrante CLARIS | CLARIS Smart |
| Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage | Oui |
| programme de nettoyage du système de lait intégré | Oui |
| Rinçage automatique du système de lait | Oui |
| Affichage du statut d'entretien | Oui |
| Dureté de l'eau réglable | Oui |
| Hygiène JURA certifiée TÜV | Oui |
| Ecoulements | |
| Ecoulement de café réglable en hauteur | 65 - 111 mm |
| Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur | 107 - 153 mm |
| Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur | 107 - 153 mm |
| Design et matériaux | |
| Eclairage de tasse ambre | Oui |
| Eclairage de tasse blanc | Oui |
| Réservoir pour café moulu | Oui |
| Quelques chiffres | |
| Contenance du réservoir d'eau | 1,9 l |
| Nombre de récipients à grains | 1 |
| Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme | Oui |
| Capacité par récipient à grains | 280 g |
| Récipient à marc de café (max. portions) | 16 |
| Longueur du câble (approx.) | 1,1 m |
| Tension | 230 V ~ |
| Intensité du courant | 10 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 1450 watts |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Puissance en mode veille | 0 watts |
| Consommation d'énergie avec l'E.S.M.® | 6 Wh |
| Poids | 9,8 kg |
| Largeur | 28 cm |
| Hauteur | 34,6 cm |
| Profondeur | 44,4 cm |
| Marque de conformité | |
| Année du modèle | 2018 |
| Numéro d'article | 15306 |